

要請番号 (JL51523B35)

募集終了



国名	職種コード 職種	年齢制限	活動形態	区分	派遣期間	派遣隊次
ケニア	B101 水質検査		個別	新規 1代目	1年	・2024/2・2024/3・ 2025/1

【配属機関概要】

1) 受入省庁名 (日本語)

環境・森林省

2) 配属機関名 (日本語)

環境管理公社(本部)

3) 任地 (ナイロビ郡ナイロビ) JICA事務所の所在地 (ナイロビ)

任地からJICA事務所までの交通手段、所要時間 (車で約0.5時間)

4) 配属機関の規模・事業内容

環境管理公社は、2002年に設立された環境・森林省が管轄する公社で、ケニア国の環境管理調整法に基づく政策実施機関である。環境に関するすべての事案に対して管理・調整を行い、環境政策の実施責任を負う主要な政府機関である。総従業員はおよそ400名で、予算規模は12億ケニアシリング(およそ1千1百万米ドル)。

【要請概要】

1) 要請理由・背景

環境管理公社本部に置かれている、水質検査室では検査機器が整えられたが、使い方が分からず使用されていない検査器具もあり、スタッフや検査技術の質において改善の余地がある。既に環境管理公社(支部)への他職種(環境教育)での隊員派遣実績があり、環境管理公社本部の担当者より、水質検査業務において数年の経験を有する隊員(水質検査)の本部検査室への派遣要請があった。

2) 予定されている活動内容 (以下を踏まえ、隊員の経験をもとに関係者と協議して計画を立て、柔軟に内容を変更しながら活動を進めます)

同僚と共に以下の業務を行う。

- 検査業務
- 標準作業手順書の作成(サンプルの収集、検査作業、結果データ分析において)
- 研究室運営上必要な提案・助言(例えば、高品質な検査体制を確保するための人員および備品について)

3) 隊員が使用する機材の機種名・型式、設備等

原子吸光分析装置、ガスクロマトグラフ、分光測光器、pH計、溶存酸素計

4) 配属先同僚及び活動対象者

配属先同僚:

上司(検査室長)(男性、46歳、化学者、博士)

同僚(検査室助手)(女性、39歳、分析化学者)

活動対象者:

直接の対象者は配属先上司・同僚

5) 活動使用言語

英語

6) 生活使用言語

スワヒリ語

7) 選考指定言語

英語(レベル:C)

【資格条件等】

[免許]： ()

[性別]： () 備考：

[学歴]： (大卒) 化学 備考：比較的高度な検査業務を行うため

[経験]： (実務経験) 5年以上 備考：同僚への指導が求められるため

任地での乗物利用の必要性

不要

【地域概況】

[気候]： (西岸海洋性気候) 気温： (10～25℃位) [電気]： (安定)

[通信]： (インターネット可 電話可) [水道]： (安定)

【特記事項】